



MINI BERTHA

Mindre flaske - mere gas
300 bar - KVIK TOP®

STRANDMØLLEN



MINI
BERTHA

MINI
BERTHA

Hvorfor MINI BERTHA?



MINDRE FLASKE

Lille praktisk flaske som ikke tager meget plads.



INGEN LEJE

Mini Bertha er en brugsretsflaske.



300 BAR

Giver op mod 50 % mere gas i hver flaske.



FLASKEN KAN SÆLGES IGEN

Flasken kan sælges videre til en anden bruger.



FLOWMETER

Giver dig mulighed for at følge med i dit forbrug.



LET OG FLEKSIBEL

Flasken vejer kun 17 kg og er nem at håndtere. Enkel for dig som er på farten.



KVIK TOP®

KVIK TOP® har integreret reduktionsventil og lynkobling. Der er ikke behov for at købe separat regulator.



BESKYTTELSESHÆTTE

Hætten gør flasken nem at rulle og løfte, samtidig med at den giver god beskyttelse af ventilen.



Her bytter du!

Ring telefon 701 02 107
eller se på strandmollen.dk,
hvor du kan købe og bytte din
MINI BERTHA

MINI BERTHA

2,5 m³

300 bar
8 Liter
Højde: 700 mm.
Diameter: 178 mm.
KVIK TOP®

Anvendelse f.eks.:

- ✓ skæring
- ✓ svejsning



OXYGEN

2,5 m³

300 bar
8 Liter
Højde: 700 mm.
Diameter: 178 mm.
KVIK TOP®

Anvendelse f.eks.:

- ✓ TIG/MIG-svejsning.



ARGON

2,7 m³

300 bar
8 Liter
Højde: 700 mm.
Diameter: 178 cm.
KVIK TOP®

Anvendelse f.eks.:

- ✓ Som beskyttelsegas ved MAG-svejsning i sort stål



82 % AR
18 % CO₂

ARGONMIX

0,9 kg

5 Liter
Højde: 695 mm.
Diameter: 131 mm.
KVIK TOP®

Anvendelse f.eks.:

- ✓ Svejsning og skæring af stål
- ✓ Lodning
- ✓ Flammerensning
- ✓ Flammeretning



ACETYLEN

Komplet svejse-/skæresæt som letter din hverdag



- ✓ Flaskevogn
- ✓ Brændere
- ✓ Skæreindsats
- ✓ Dyser
- ✓ 5 meter tvillingslange
- ✓ 2 tilbageslagssikringer
- ✓ 1 stk. 8 l. oxygen Mini Bertha
- ✓ 1 stk. 5 l. acetylen Mini Bertha

Kontakt din **MINI BERTHA**
forhandler og bestil et
komplet **MINI BERTHA**
svejse-/skæresæt.



Mere gas - mindre flaske

KVIK TOP®

Lukker af for trykket på manometrene. Dette giver større sikkerhed mod lækager.

Afspærringsventil

En restgasventil forhindrer urenheder i at trænge ind

Restgasventil

Lyn-kobling

Brug af værktøj ved flaskeskift er unødvendigt da alle vores KVIK TOP® flasker er med lyn-kobling.

Integreret reduktionsventil

Du skal ikke selv investere i reduktionsventiler eller have omkostninger til vedligeholdelse.

300 bar tryk (-acetylen)

Du får langt færre flaskeskift i din produktion. Et flaskeskift bryder arbejdsrytmen og tager ca. 12 minutter af arbejdstiden.

Husk tilbageslagssikring til acetylen!

Beskyttelshætte

- * Nem at rulle
- * Nem at løfte
- * God beskyttelse af ventilen



Gas er ikke bare gas

Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt luftarter i mere end 100 år.

Gas er en vigtig brik for dig, når du skal skabe dine produkter eller serviceydelser. Uanset hvilken branche du kommer fra, kan vi tilbyde et komplet udbud af gasser og luftarter med tilhørende udstyr, teknik og rådgivning.

Udover egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske producenter om levering af specielle produkter.

Vores store klient database spænder stort set alle brancher, herunder:

- Jern og maskinindustrien
- Sundhedssektoren
- Levnedsmiddelvirksomheder
- Laboratorie- og farmaceutisk industri
- Procesindustrien

Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder, at vi er en solid, langsigtet og økonomisk stærk virksomhed.

Strandmøllen har i dag mere end 150 ansatte fordelt i Danmark og Sverige.



STRANDMØLLEN A/S

Strandvejen 895
DK - 2930 Klampenborg

T: 701 02 107

F: 701 03 107

www.strandmollen.dk
kundeservice@strandmollen.dk